Scheda Prodotto

RT0700CX3

RIFILATORE + ACCESSORI 700W



Dati tecnici

Tensione

Potenza assorbita 710 Watt Profondità max fresatura 35 mm Gambo cilindrico 6 - 8 mm

10000 - 30000 min⁻¹ Velocità a vuoto

230 V

Velocità variabile Velocità costante sotto sforzo 1 **Avviamento lento** 1

Dim. Ixwxh 89x89x200 mm

Lunghezza del cavo 4,0 m Collegamento aspiratore Peso (EPTA) 1,8 kg

Accessori in dotazione

781011-1 - CHIAVE 22 4101R

763636-3 - PINZA 6MM X3620

763618-5 - PINZA 8MM X3620

343577-5 - CANNOTTO GUIDA 10 3700B

195563-0 - BASE AFFONDAMENTO RT0700C

195562-2 - BASE OFF-SET RT0700C

195561-4 - BASE TAGLI INCLINATI RT0700C

195560-6 - BASE PER RIFILARE RT0700C

Caratteristiche

- · Borsa porta accessori
- Corpo in alluminio
- · Quattro diversi accessori per la massima versatilità
- · Utilizzato per: rifilare, tagli inclinati, lavorazioni offset, affondamento
- · Velocità variabile con regolatore
- · Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip

